DIVINA

CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE

DIVINA

La collezione Divina si ispira ai marmi più preziosi, selezionati per dare valore agli spazi dal design contemporaneo.

I marmi di ClassTile sono disponibili nel grande e nel piccolo formato, nei toni chiari e brillanti e nei toni scuri e decisi. La vasta gamma permette di intervenire nei più svariati contesti d'uso.

The Divina collection is inspired by the most precious marbles, selected to add value to contemporary design spaces.

The ClassTile marbles are available in large and small sizes, in light and bright tones and in dark and bold tones. The wide range allows you to intervene in the most varied contexts of use.

Die Divina-Kollektion lässt sich von den wertvollsten Marmorsorten inspirieren, die ausgewählt wurden, um zeitgenössischen Designräumen einen besonderen Wert zu verleihen.

Die Marmore von ClassTile sind in großen und kleinen Formaten, in hellen & schimmernde Tönen sowie in dunklen und kräftigen Tönen erhältlich. Die große Bandbreite erlaubt es, in die unterschiedlichsten Anwendungskontexte einzugreifen.

La collection Divina s'inspire des marbres les plus précieux, sélectionnés pour donner de la valeur aux espaces de design contemporains.

Les marbres de ClassTile sont disponibles en petits et grands formats, dans des tons clairs et brillants et dans des tons foncés et forts. La large gamme permet d'intervenir dans les contextes d'utilisation les plus variés.



	60x60 24"x 24"	80x80 32"x 32"	60X120 24"x 48"	120x120 48"x 48"	120x260 48"x 102"
Calacatta	*	*	*	*	*
Calacatta Gold	*	*	*	*	*
Carrara	*	*	*		
Crema	*	*	*	*	
Marquina Gold Black			*		*
Onice	*	*	*		
Onyx Extra	*	*	*	*	*
Silver	*	*	*	*	
Travertino	*		*		
÷ 6 mm					*
÷ 9 mm				*	
÷ 9,2 mm		*			
÷ 9,5 mm	*				
÷ 10 mm			*		
Polished	*	*	*	*	*

CALACATTA

Calacatta 120x120 | 48”x 48”

Calacatta 80x80 | 32”x 32”

CALACATTA GOLD

Calacatta Gold 120x260 | 48”x 102”
Calacatta Gold 120x120 | 48”x 48”

Calacatta Gold 120x260 | 48”x 102”

CREMA

Crema 60x60 | 24”x 24”

Crema 120x120 | 48”x 48”

MARQUINA GOLD BLACK

Marquina Gold Black 60x120 | 24”x 48”

Marquina Gold Black 120x260 | 48”x 102”
Calacatta 120x120 | 48”x 48”

ONICE

Onice 60x60 | 24”x 24”

Onice 60x60 | 24”x 24”

ONYX EXTRA

Onyx Extra 120x260 | 48”x 102”

Onyx Extra 120x120 | 48”x 48”

SILVER

Silver 120x120 | 48”x 48”
Silver 80x80 | 32”x 32”

Silver 60x60 | 24”x 24”

TRAVERTINO

Travertino 60x120 | 24”x 48”

Travertino 60x120 | 24”x 48”

Calacatta
120x260 | 48”x 102” rect.

5 Available faces supplied randomly

CALACATTA **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV120006
120x260 - 48”x102” rect.
401

CEDIV120001
120x120 - 48”x48” rect.
122

CEDIV060038
60x120 - 24”x48” rect.
182

CEDIV080019
80X80 - 32”x32” rect.
182



CEDIV060042
60X60 - 24”x24” rect.
183

V2

Calacatta Gold
120x260 | 48”x 102” rect.

5 Available faces supplied randomly

CALACATTA GOLD **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV120007
120x260 - 48”x102” rect.
401

CEDIV120004
120x120 - 48”x48” rect.
122

CEDIV060036
60x120 - 24”x48” rect.
182



CEDIV080018
80X80 - 32”x32” rect.
182

CEDIV060035
60X60 - 24”x24” rect.
183

V2

Carrara 60x60 | 24”x 24” rect.

CARRARA **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV060019
60x120 - 24”x48” rect. 182

CEDIV080013
80X80 - 32”x32” rect. 182

CEDIV060003
60X60 - 24”x24” rect. 183

V2

Crema 120x120 | 48”x 48” rect.

CREMA **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV120009
120x120 - 48”x48” rect.

122

CEDIV080021
80X80 - 32”x32” rect.

182

CEDIV060045
60X60 - 24”x24” rect.

183

CEDIV060046
60x120 - 24”x48” rect.

182



Marquina Gold Black
120x260 | 48”x 102” rect.

5 Available faces supplied randomly

MARQUINA GOLD BLACK **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDIV120013
120x260 - 48”x102” rect.

402



CEDIV060050
60x120 - 24”x48” rect.

186

Onice 60x60 | 24”x 24” rect.

ONICE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV060020
60x120 - 24”x48” rect.
182

CEDIV080012
80X80 - 32”x32” rect.
182

CEDIV060002
60X60 - 24”x24” rect.
183

Onyx Extra
120x260 | 48”x 102” rect.

5 Available faces supplied randomly

ONYX EXTRA **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV120008
120x260 - 48”x102” rect.
401

CEDIV120005
120x120 - 48”x48” rect.
122

CEDIV060044
60x120 - 24”x48” rect.
182

CEDIV080020
80X80 - 32”x32” rect.
182

CEDIV060043
60X60 - 24”x24” rect.
183

Silver 120x120 | 48”x 48” rect.

SILVER **FORMATO** . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDIV120011
120x120 - 48”x48” rect. 122



CEDIV060048
60x120 - 24”x48” rect. 182



CEDIV080022
80X80 - 32”x32” rect. 182



CEDIV060047
60X60 - 24”x24” rect. 183

TRAVERTINO

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

CEDIV060021
60x120 - 24”x48” rect.
203

CEDIV060001
60X60 - 24”x24” rect.
210

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS . FORMSTÜCKE . PIÈCES SPECIALES



Battiscopa

7x60 | 2,8”x24” rect. (214) 7x80 | 2,8”x32” rect. (215)

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris

IMBALLI . PACKING .VERPACKUNG . EMBALLAGE

Formato Size | Format	**Spessore Thickness**	**Pz / Box Stk. / Ktn**	**Mq / Box Qm / Ktn**	**Kg / Box Kg / Ktn**	**Box / Pal Ktn / Pal**	**Mq / Pal QM / Pal**	**Kg / Pal Kg / Pal**
60x60 - 24”x24” rect.	9,5 mm	4	1,44	30	32	46,08	980
80x80 - 32”x32” rect.	9,2 mm	2	1,28	28	47	60,16	1330
60x120 - 24”x48” rect.	10 mm	2	1,44	33	28	40,32	940
120x120 - 48”x48” rect.	9 mm	2	2,88	62	15	43,2	950
Battiscopa 7x60 - 2,8”x24” rect.	9mm	10	-	8,50	96	-	-
Battiscopa 7x80 - 2,8”x32” rect.	9,2 mm	10	-	12,8	96	-	-

Formato Size | Format	**Spessore Thickness**	**Pz / Box**	**Box / Crate**	**Pz / Crate**	**Mq / Pz**	**Mq / Crate**	**Kg / Mq**	**Crate / Dimension (cm)**	**Kg / Crate**	**Crate/ Container**	**Pz / Container**	**Mq / Container**
120x260 48”x102” rect.	6 mm	1	20	20	3,12	62,4	14,7	278x147x19	1010 +/-20kg	24	480	1497,6

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . FEINSTEINZEUG GLASIERT GRÈS CERAME EMAILLÈ

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	**Norm** Norma Norm Norme	**Values required by the norms** Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	**Galileo value** Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla | Classification selon Uni En 14411 All. G Bla Group			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur **± 0,6%** Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur **± 5%** Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes **± 0,5%** Ortogonalità/ wedging/ Rechtwinkligkeit /Orthogonalité **± 0,6%** Planarità/ warpage / Ebenflächigkeit /Planéité **± 0,5%**	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strength Resistenza alla flessione rottura Biegefestigkeit Résistance à la exion	ISO 10545-4	35 N/mm²	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. / Class GB min. GLB min. GHB min. / Klasse GB min. GLB min. GHB min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to V Classi di abrasione da 0 a V Abriebklassen 0 bis V	IV
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlüpfrigkeit) Résistance au Glissement	DIN 51130	≥ R9	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	≥ 5	4 (Polished)
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	≥3	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistence to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	$\alpha <= 7x10^{-6/°c}$	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . TECHNISCHE DATEN . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLAZED PORCELAIN STONEWARE. 1200X2600X6 MM RECT.

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	**Norm** Norma Norm Norme	**Values required by the norms** (EN 14411-G / ISO 13006-G) Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	**Galileo value** Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group . Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla . Classification Uni En 14411 All. G Bla Group . In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545 -2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur **± 0,1%** Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur **± 5%** Straightness of sides **± 0.1 %** Rectangularity **± 0.1 %** Flatness **±0.2 %**	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Forza di rottura in N Breaking strenghth Foce de rupture en N Bruchlast in N	ISO 10545-4	6mm > 700N	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strenght Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545 - 4	>35 N/mm²min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Min Class I PGVT	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	6 X 10^{-6} K^{1}	$\alpha \leq 7\times10^{-6}$ °C^{-1}
Resistence to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	Min 10 cycles Pass	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Crazing resistance Resistenza al cavillo Widerstand gegen glasurrisse Résistence au fainçage	ISO 10545 - 11	Min 5 cycles	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Not show any damage on the Surface and edges of the Tile	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Class A	LA, HA (Resistant)
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	Min Class II	Min. IV
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	Min.5	Min 4 PGVT
Coefficient of restitution (COR) Coefficiente di restituzione (COR) Coefficient de restitution (COR) Schlagfestigkeit (COR)	ISO 10545 -7	> 0.55	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

Sottile e resistente. Senza fibra di vetro. / Thin and resistant. Without fibreglass mesh. / Fin et résistant. Sans fibre de verre. / Dünn und widerstandsfähig . Ohne Glasfaser.

NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästetischen eigenschaften der produckte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.
Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Ver.nderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caracthéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.
Les tableaux avec les donn.es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis . jour au moment o. le catalogue est imprim, c'est pourquoi ces donn.es peuvent subir des variations.

Printed September 2021